DIE HOTELTÜR

DAS KOMPLETTE SYSTEM AUS EINER HAND

KELLER ZARGEN HÄFELE PFLEIDERER

Herholz®

Herholz hat die Tür im Griff

INHALT

Die Hoteltür als geprüfte Einheit von drei deutschen Markenherstellern und einem Schweizer Zargenspezialisten. Einfach. Individuell. Sicher. Günstig.

Das Baukastensystem

SEITE 04

Beschläge, elektronische Schliesssysteme, Türblätter, Stahlzargen und Oberflächen – individuell kombiniert, als System geliefert.

Die Vorteile

SEITE 06

Sicherheit und Kosten-effizienz bei der Planung, der Montage und während des Betriebs.

Die Grundausstattung

SEITE 08

Empfohlene Komponenten für Hotelprojekte.

Die Komponenten

SEITE 10

Häfele: Beschläge und Schliesssysteme / Herholz: Türblätter / Keller Zargen: Stahlzargen / Pfleiderer: HPL-Oberflächen.

Fachbegriffe

SEITE 20

Kurz erklärt.

Ihr Weg zur Hoteltür

SEITE 21

Komplette Hoteltür-konfiguration mit einer einzigen Bestellnummer.

Die Referenzen

SEITE 22

Ausgewählte Referenzen der vier Partner für unter-schiedliche Hotel-Kategorien.

Die Partnerunternehmen

SEITE 24

Häfele / Herholz / Keller Zargen / Pfleiderer.



04

DAS BAUKASTEN-SYSTEM

Für die Objektberatung.

08

DIE GRUNDAUSSTATTUNG

Der perfekte Start für jedes Hotelprojekt.

DAS HOTEL-TÜRSYSTEM

20

DIE REFERENZEN

Erfolgreicher Einsatz in Hotels.

DAS BAUKASTEN-SYSTEM

Beschläge, elektronisches Schliesssystem, Türblätter, Stahlzargen und HPL-Oberflächen – individuell kombiniert, als System geliefert

BESCHLÄGE & SCHLIESSSYSTEME

DIE GUTEN VERBINDUNGEN

TÜRBLÄTTER

DAS ZENTRALE HERZSTÜCK

In der Objektberatung wird die individuelle Situation jedes Hotelprojekts analysiert, um die finalen Bestandteile und Ausführungen festzulegen. Hierbei wird das Ausstattungsniveau bestimmt, sodass einzelne Komponenten ausgetauscht, ergänzt – oder auch weggelassen werden können.

STAHLZARGEN

DER PERFEKTE RAHMEN

HPL-OBERFLÄCHEN

DIE ÄUSSERE ERSCHEINUNG

DIE VORTEILE

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile

01

Individuelles Gesamtsystem

Die Hoteltürkomponenten Beschläge, elektronische Schliesssysteme, Türblätter Stahlzargen und Oberflächen können individuell kombiniert und als Gesamtsystem geliefert werden. Das bedeutet für Architekten, Bauherren und Betreiber, dass sie bei der Planung und Realisierung von Hoteltüren nicht die Komponenten einzeln bestellen und erst bei der Montage vor Ort zusammenfügen müssen, sondern die bereits fertig montierte Hoteltür erhalten.



02

Einfache Bestellung

Eine einzige, gemeinsame Bestellnummer für alle Komponenten sorgt für einen schlanken und übersichtlichen Bestellvorgang.

03

Sicherheit & Kosteneffizienz

Das technisch einheitliche und zertifizierte System bietet aussergewöhnliche Sicherheit und Kosteneffizienz bei der Planung, der Montage und während des Betriebs. Die Partner gewährleisten, dass alle Einzelteile zueinanderpassen sowie die Funktionalität der Tür – etwa im Hinblick auf den Schallschutz – sichergestellt ist.

GESTERN	HEUTE
> Fehlerpotenzial > Kostenfalle > Viele Schnittstellen > Komplizierte Anforderungen	> Planungssicherheit > Budgetsicherheit > Ein Ansprechpartner > Einfache Lösungen
EINZELKOMPONENTEN →	GESAMTSYSTEM →

04

Starker Partnerverbund

Die deutschen Markenfabrikate Häfele (Beschläge und elektronische Schliesssysteme), Herholz (Türblätter), Pfleiderer (HPL-Oberflächen) und der Schweizer Zargenhersteller Keller Zargen stehen gemeinsam hinter der Entwicklung der Hoteltür als Gesamtsystem, die den hohen Ansprüchen im Hotel entspricht.

HÄFELE · Herholz – Herholz hat die Tür im Griff · KELLER ZARGEN – wir verbinden räume · PFLEIDERER

05

Zertifizierte Qualität

Das unabhängige Prüfinstitut für Bauelemente ift Rosenheim hat das Hoteltürsystem als Set im Dauerfunktionstest nach EN 1191 mit 200.000 Bedienungszyklen zertifiziert. Zudem wurde nachgewiesen, dass die bauliche Einheit von Tür und Türterminal Dialock DT Lite eine hohe Sicherheit gegen ein gewaltsames Aufbrechen der Tür gewährleistet.

06

Ausgezeichneter Einsatz

Die Hoteltür als Gesamtsystem von BOS, Häfele, Herholz und Pfleiderer wurde in zahlreichen Hotelprojekten der verschiedensten Kategorien und mit den unterschiedlichsten Ansprüchen und Ausstattungen eingesetzt – und 2013 von der Zeitschrift Tophotel mit dem Star Award in Silber ausgezeichnet sowie zur Intergastra 2014 mit dem Innovationspreis.

DIENSTLEISTUNG STAR A·W·A·R·D 2013 Top hotel

INTERGASTRA INNOVATIONSPREIS 2014 GEWINNER – AHGZ Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung – DEHOGA BADEN-WÜRTTEMBERG

DIE GRUNDAUSSTATTUNG

Empfohlene Komponenten für Hotelprojekte

Jedes Hotelprojekt hat seine besonderen Anforderungen an eine Hoteltür. Je nach Kategorie, Nutzung und Gestaltungsvorgaben entwickelt sich die Produktzusammenstellung sehr unterschiedlich. Ideale Ausgangsbasis ist eine Grundausstattung mit den folgenden Komponenten und Materialien, empfohlen von den beteiligten Herstellern für einen langlebigen Betrieb. Darüber hinaus stehen eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Materialien, Farben, Ausführungen und Modellen der Partnerunternehmen zur Verfügung.

HÄFELE

BESCHLÄGE & SCHLIESSSYSTEME

160-mm-VX-Objektband, verdeckt liegender Türschliesser, Dialock-Terminal DT Lite mit Rundzylinder, Einsteckschloss mit Sperrfalle, feuerschutzgeprüfter Türspion, automatische Absenkdichtung.

Herholz®

TÜRBLÄTTER

50-mm-Tür in verschiedenen Ausführungen.

KELLER ZARGEN wir verbinden räume

STAHLZARGEN

Verschiedene Ausführungen je nach Wandmaterial und Gestaltungskonzept.

PFLEIDERER

HPL-OBERFLÄCHEN

HPL-Schichtstoffplatten in unterschiedlichen Dekoren.

Stahlzarge

Feuerschutzgeprüfter, verdeckt liegender Objekttürschliesser



Türblatt 50 mm, zum Beispiel mit HPL-Oberfläche

Dialock-Terminal DT Lite mit Tag-IT-ISO-Prozessor

160-mm-VX-Objektband aus Edelstahl

Einsteckschloss mit Sperrfalle und Rückmeldung

Feuerschutzgeprüfter Türspion

Rundzylinder gleichschliessend

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Automatische Absenkdichtung

BESCHLÄGE & SCHLIESSSYSTEME

Die guten Verbindungen



TÜRTERMINAL DIALOCK DT LITE: INTERNATIONAL BEWÄHRT

Das Türterminal Dialock DT Lite ist eine zentrale Komponente des Schliesssystems Dialock und wurde speziell für die Anforderungen in Hotels entwickelt. Dialock DT Lite erfüllt mit seiner robusten Ausführung im Edelstahlgehäuse hohe Sicherheitsstandards, beispielsweise durch ein selbstverriegelndes Einsteckschloss. Damit ist auch die Anbindung an HMS Hotelmanagementsysteme, an Fremdsysteme (zum Beispiel Verkaufsautomaten) sowie an ARIANE-Check-in-Automaten möglich – oder auch an Bezahlsysteme wie zum Beispiel in der Hotelgastronomie oder dem Wellness-Bereich. Zudem ist Dialock mit Skipasssystemen kompatibel.

Technische Daten

> Umgebungstemperatur (Betrieb):	0 °C bis +55 °C
> Relative Luftfeuchtigkeit:	0–95 % (nicht kondensierend)
> Batterie-Lebensdauer:	ca. 2 Jahre
> Türgriffstifte:	Innentüren 8 mm
> Türdicken:	Innentüren 38–63 mm

Systemdaten

> Technologie:	Tag-it (TM)-ISO
> System:	Dialock Standard
> Einsatzbereich:	für Innentüren (DT)
> Werkstoff:	Türschilder (Abdeckhauben) und Türdrücker-Lochteile: Edelstahl

---

- Batteriebetriebene, intelligente Lesestation
- Berührungslose Aktivierung durch Dialock-Schlüssel
- Leuchtdioden rot|blau zur Anzeige der Ent- und Verriegelung
- Mit Echtzeituhr und Protokollierung aller Vorgänge
- Von innen kann die Tür jederzeit ohne Schlüssel geöffnet werden
- Öffnen mit dem Dialock-Schlüssel und automatisches Schliessen nach 3 s
- Optionale Einstellung: Öffnen und Schliessen mit dem Dialock-Schlüssel
- Anzeige des Programmierzustands und der Batteriewechsel-Fälligkeit
- Infrarotschnittstelle im Aussenmodul zur Programmierung
- Optional: Funktionserweiterung durch zusätzliche Makro-Programme
- Für die optionale mechanische Notöffnung muss ein Rundzylinder vorgesehen werden

FUNKTIONEN

Dialock DT 400
Elegante Rosettengestaltung, selbstverriegelndes Einsteckschloss mit Komfortfunktion.

Dialock WT 100
Netzbetriebenes Wandterminal; mit Software Online-Monitoring; Schloss optional mit Sperrfalle / Flüsterkomfort.

Bänder
Objektband mit sichtbarer Rolle und dreidimensional verstellbar.

Bänder
Verdeckt liegende Bänder, die dreidimensional verstellbar sind.

1



2



3



Weitere Modelle auf Anfrage
www.haefele.ch

TÜRBLÄTTER

Das zentrale Herzstück



Technische Daten

- Feuerwiderstand EI 30 nach EN 1634-1 (T-30 nach DIN 4102)
- Rauchschutz nach EN 1634-3 (RS nach DIN 18095)
- Dauerfunktionsprüfung nach EN 1191 (200.000 Zyklen)
- Schallschutz nach DIN 4109, $R_{w,R}$ = 32 dB | 37 dB eingebaut
- Maximales BRM: 1.125 mm x 2.375 mm
- Gefälzt oder stumpf einschlagend
- Oberflächen: HPL nach DIN EN 438, Lack nach RAL oder NCS, Holzfurniere, CPL nach Kollektion
- Türschließer integriert

Produktvorteile

- Türblatt ca. 50 mm stark
- Alle gängigen Oberflächenvarianten
- Verwindungsfreie Konstruktion
- Alle Kantenvarianten
- Bewährtes Herholz-System “Typ 4“
- Kombination mit Stahlzargen, Holzzargen Typ F, Holzumfassungszarge, Faltstock und vielen anderen individuellen Lösungen

Vorteile für Planer und Investoren

- Schnelle Entscheidungsfindung: Maße, technische Anforderung, Oberfläche, Schnittstelle zur Hotelsoftware... fertig
- Alles Markenprodukte
- Alle Komponenten kompatibel
- Ein Ansprechpartner für alle Komponenten

ZARGENVARIANTEN



Stahlumfassungszarge, 2-schalig, stumpf einschlagend



Blockzarge Typ F mit Montageblock, stumpf einschlagend



Holzumfassungszarge, gefälzt



Faltstock oder Blockrahmen, stumpf einschlagend auf Wunsch mit individuellen Leibungsverkleidungen

FURNIER

Amerikanischer Nussbaum

Amerikanische Eiche

Buche natur

Eiche hell

Eiche moorbraun

Eiche natur

Eiche Polar Streifer

Erle

Frz. Nussbaum gebeizt

Kanadischer Ahorn

Amerikanischer Kirschbaumnatur

Lärche

Makassar-BF

Rüster

Sapeli Mahagoni gebeizt

Schweizer Birnbaum

Teak

CPL-DECORA

Decora Berg-Ahorn

Decora Brillant-Weiss

Decora Eiche hell

Decora Eiche Polar

Decora Esche Weiss deckend

Decora Esche Weiss Struktur

Decora Kirsch-baum natur


Decora Uni-Weiss

Decora Landbuche

Decora Nussbaum

Decora Wenge

Decora Uni-Grau

Decora Sandbirke

Decora Zimtbirke

LACK

RAL 6000 Patinagrün

RAL 5022 Nachtblau

RAL 7011 Eisengrau

Reinweiss ähnl. RAL 9010

RAL 3005 Weinrot

HPL

Black

Dresden Blue

Macassar

Megami

Raja White

Ruby Soft

Sevilla Gordal

Snow White


Tagus Slate

Vitality Beech

White Acacia

Weitere Oberflächen-Varianten auf Anfrage
www.herholz.de

STAHLZARGEN

Der perfekte Rahmen für Ihre Ideen

Die heutigen Hotels wollen ihren Gästen ein Ambiente bieten, in dem sie sich wohl fühlen. Es soll sauber, einladend und sicher sein. Diese Ansprüche stellen sie an jedes Detail im Haus. Die Keller Zargen AG trägt ihren Teil zur Abdeckung dieser Bedürfnisse mit ihren Stahlzargen bei. Eine Stahl- oder Chromstahlzarge ist hygienisch, feuchtigkeitsresistent und wartungsfrei. Durch Individualität in der Gestaltung der Zargen lassen sich moderne Akzente setzen. Mit einer Struktur oder einer beliebigen RAL- oder NCS-Farbe heissen so die Stahlzagen die Gäste in ihren Zimmern abwechslungsreich willkommen. Auch für die Sicherheit ist gesorgt. Schall-, Feuer- und Rauchschutz sind wichtige Aspekte, die wir bieten. Spezielle Bandaufnahmen sowie Bänder mit 3-Dimensional-Verstellbarkeit gewährleisten Türen mit hohen Gewichten und bei starker Frequentierung einen dauerhaften einwandfreien Einsatz. Jedes Hotel hat andere Ansprüche. Durch eine fachkompetente und gezielte Beratung durch unsere Technischen Verkaufsberater wollen wir diesen durch massgeschneiderte Lösungen gerecht werden. Keller Zargen AG bietet den perfekten Rahmen für Ihre Hotelprojekte.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Standard Ausführung
- Stahltürzargen aus IZ-verzinktem Stahlblech
- Grundiert in RAL 7035 lichtgrau, seidenmatt

Chrom-Nickelstahl Ausführung
- Edelstahlblech, rostfrei (CrNi), Werkstoff Nr. 1.4301 (entspricht der V2A-Qualität)
- Bleche kaltgewalzt, Finish 4, einseitig geschliffen, Korn 220, mit Schutzfolien

Kombidichtung
- Hohlkammerdichtung aus Äthylene-Propylene-Kautschuk
- Hohe Altersbeständigkeit und Elastizität



SCHATTENNUTZARGE AUF LBW

Diese Zarge empfiehlt sich für den wandbündigen Einbau. Mit einer dreiseitigen umlaufenden Schattennut erzielt man einen sauberen optischen Wandabschluss.



OS-ZARGE OHNE SPIEGEL

Durch die filigrane Gestaltung dieser Zargenart entsteht eine spezielle optische Wirkung. Sie wird gerne mit verdeckten Bändern in modernen Objekten angewendet.



2-TEILIGE STAHLZARGE

Ist eine Montage der Zarge nicht zeitgleich mit der Wand möglich, empfiehlt sich der Einsatz von 2-teiligen Stahlzargen. Diese können auch nach der Wandmontage eingebaut werden.

PFLEIDERER

HPL-OBERFLÄCHEN FÜR TÜREN

Speziell für die Türenfertigung hält Pfleiderer 103 ausgewählte Dekor-Struktur-Kombinationen in HPL-Qualität ab Lager bereit. Farbidentische Dekorplatten aus unserem umfangreichen Holzwerkstoffprogramm garantieren eine Innenraumgestaltung aus einem Guss. Darüber hinaus gibt Ihnen das Programm Individual die Möglichkeit, Ihr eigenes Dekor zu kreieren, das mit Hilfe modernster Digitaldrucktechnologie realisiert wird.

Die Pfleiderer Decor-App:
Jetzt im App-Store kostenlos erhältlich!

U1027
Icy White

U1026
Kristallweiss

U1131
Silbergrau

U1188
Lichtgrau

U031
Bordeaux

U110
Iguana

U068
Himmelblau

U1667
Orange

U1665
Apfelsine

U246
Mango

U1574
Samtgelb

U133
Kieselgrau

U087
Magma

U1184
Sandgrau

U1191
Congo

U1193
Cuando

U089
Fango

U231
Schiefergrau

U018
Basaltgrau

U1233
Metallschwarz

U011
Vulkanit

U1200
Vulkanschwarz

Gleich gratis anfordern:

Pfleiderer Broschüren „HPL für Türen“ und „Individual“

Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480
Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482
samples@pfleiderer.com
www.pfleiderer.com

R5464
Ahorn hell

R5413
Wildbirne gebleicht

R5411
Wildbirne natur

R5410
Wildbirne cognac

R5028
Akazie

R4400
Balearen Eiche natur

R4223
Lindberg Eiche


R4194
Santana Oak braun


R4221
Eiche Piemont mokka


F06/160
Eiche Milano dunkel

R5622
Ulme Baron

R5643
Ulme Baron trüffel


R4191
Dragon Ash grey


R4896
Noce Milano

R5612
Sangha Wenge lehm

R5613
Sangha Wenge natur

R5681
Kirsche Havanna

R5611
Noce royal

R4801
Nussbaum Standard


F21/007
Olive Espana dunkel


R5630
Palisander cashmere

R5673
Makassar

Produktinformation
Als Duropal-HPL in den Formaten 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm, 2.350 x 1.050 sowie 2.350 x 1.300 x 0,8 mm direkt ab Lager. HPL-Format 2.800 x 2.070 x 0,8 mm zum Teil ab Lager sonst über das Auftragsprogramm erhältlich. Individuelle HPL-Längen zwischen 2.050 und 5.300 mm und weitere HPL-Dicken (auch 2,0 mm) auf Anfrage möglich.

FACHBEGRIFFE

Kurz erklärt

Bitte-nicht-stören-Funktion
Mit dem Drehhebel auf der Zimmerseite der Hoteltür kann sich der Gast bequem einschliessen. Ist die Tür durch den Hebel verschlossen, kann das Reinigungspersonal die Tür nicht öffnen. Dies wird durch ein spezielles Blinken an den LEDs aussen am Terminal gezeigt. Wenn der Gast das Zimmer verlässt, wird automatisch die Bitte-nicht-stören-Funktion ausgeschaltet.

CPL-Schichtstoff
CPL (Continuous Pressure Laminate) ist in vielen Oberflächen produzierbar, hat jedoch eine geringere Dicke als HPL-Platten.

Doppelfalz
Der Doppelfalz bietet die Möglichkeit, zwei Dichtungen einzusetzen und somit einen erhöhten Schallschutz zu erzielen.

Notöffnung
Ist durch den Hotelgast die Bitte-nicht-stören-Funktion aktiviert, können beispielsweise der Direktor oder verantwortliche Manager mit einem privilegierten Schlüssel die Tür im Notfall öffnen.

HPL-Schichtstoff
HPL ist die Abkürzung für High Pressure Laminate. Hochdruckschichtstoffplatten halten durch die Verwendung hitzebeständiger Harze auch hohen Temperaturen (zum Beispiel durch Zigarettenglut) kurzzeitig stand, ohne Schaden zu nehmen. Die Oberflächen sind leicht zu pflegen und zu reinigen, lichtbeständig sowie geruchsneutral und unempfindlich gegen Alkohol, organische Lösemittel und Wasser.

Selbstverriegelung
Beim Schliessen der Tür wird mit einer Hilfsfalle der Riegel des Schlosses um 20 mm vorgeschlossen.

Sperrfalle
Ist eine kleine Zusatzfalle auf dem Schlossstulp. Sie ist so positioniert, dass sie nicht in die Ausschnitte von Schliessblech und Zarge greift. Im gedrückten Zustand verhindert sie, dass die normale Schlossfalle zurückgedrückt werden kann. Interessant bei stumpfen Hoteltüren.

Obentürschliesser
Obentürschliesser gibt es in folgenden drei Varianten:



1 Gelenkarmschliesser



2 Gleitschienenschliesser



3 verdeckt liegender Schliesser

GESAMTKONZEPT & BAUKASTENSYSTEM

1. TÜR KOMPLETT KONFIGURIEREN
2. EINE EINZIGE BESTELLUNG
3. SCHNELL UND EFFIZIENT UMSETZEN

IHR WEG ZUR HOTELTÜR

BERATUNG	WARENFLUSS
Häfele I Herholz I Keller Zargen I Pfleiderer	Komponenten an
Architekten & Planer	Herholz
Bauherr & Betreiber	Komplettes Element an
Vertreiber	Vertreiber

Individuelle Beratung
Für ausführliche Informationen stehen Ihnen sehr gerne die Mitarbeiter von Häfele / Herholz / Keller Zargen und Pfleiderer zur Verfügung. Kontaktdaten finden Sie ab Seite 22.

DIE REFERENZEN

Zahlreiche Hotelprojekte unterschiedlichster Kategorien, Ansprüche und Ausstattungen wurden bis heute erfolgreich von Häfele, Herholz, Keller Zargen und Pfleiderer realisiert. Die Objektspezialisten sind kompetente, lösungsorientierte Partner der am Bau beteiligten Architekten, Bauherren, Betreiber, Fachplaner, Generalunternehmen und Investoren.

Hotel ibis Styles, D-Nagold-Schwarzwald
Architekt: Ulrich Schwille Architekten, D-Reutlingen
Betreiber: Success Hotel Management GmbH, D-Stuttgart
Investor: Accor Hotellerie Deutschland GmbH, D-München

Parkhotel Stuttgart Messe-Airport, D-Stuttgart
Architekt: Asal+Traub Architekten, D-Pforzheim
Eigentümer: Parkhotel Stuttgart Messe-Airport

Hotel AVIVA, A-St. Stefan am Walde
Architekt: Arkade ZT GmbH, A-Haslach
a.d. Mühl Eigentümer / Investor
Betreiber: Werner Pürmayer

Hotel Waldorf Astoria, D-Berlin
Architekt: Prof. Ch. Mäckler Architekten, D-Frankfurt
Auftraggeber: Swan Operations Limited, Dubai

Hotel Gut Kump, D-Hamm
Architekt: Wimmeler Planen und Bauen GmbH
Eigentümer: Hendrik Wilms-Schulze, D-Kump

frutt LODGE & SPA, CH-Melchsee Frutt
Innenarchitektur: Matthias Buser, D-Zürich
Investor: Frutt Lodge AG, CH-Sarnen

arcona LIVING BACH14, D-Leipzig
Innenarchitekt: Seeger Müller Architekten, D-Berlin
Eigentümer: Hirmer Immobilien GmbH & Co. KG



Hyatt Regency, D-Düsseldorf
Architekt: SOP Architekten, D-Düsseldorf
Eigentümer: Projektgesellschaft Hafenspitze

InterContinental, CH-Davos
Architektur: Oikios GmbH, D-München
Innenarchitektur: Living Design Group AG, S-Stockholm
Bauherr: Credit-Suisse-Immobilienfonds Real Estate Fund Hospitality, CH-Zürich
Betreiber: InterContinental Hotels Group

Park Inn by Radisson Papenburg, D-Papenburg
Architekt: Kapels Architekturbüro, D-Zetel
Eigentümer: Johann Bunte GmbH & Co. KG, D-Papenburg

DIE PARTNER-UNTERNEHMEN

Drei deutsche Markenhersteller und ein Schweizer Zargenspezialist garantieren das perfekte Zusammenspiel der Komponenten des Türsystems

HÄFELE

Häfele Schweiz AG ist eine bedeutende Vertriebsgesellschaft im weltweiten Verband der HÄFELE - Unternehmensgruppe für Beschlagtechnik. Häfele Schweiz entstand 1964 in Kreuzlingen (TG) als erste Auslandsniederlassung der 1923 in Nagold (Schwarzwald) gegründeten HÄFELE GmbH & Co. Seit 1996 zeigen wir unsere Produkte im Verkaufsbüro Crissier bei Lausanne. Für die fachgerechte Beratung sind unsere Beschlägefachleute im Aussendienst in der ganzen Schweiz in Kundennähe. Ergänzt durch die telefonische Beratung der Fachleute im Innendienst in Kreuzlingen und im Verkaufsbüro Crissier (bei Lausanne).

Häfele Schweiz AG | Dammstrasse 29 | 8280 Kreuzlingen | Schweiz
Tel.: +41 (0)71 686 82 20 | Fax: +41 (0)71 686 82 82 | info@haefele.ch | www.haefele.ch

Herholz®
Herholz hat die Tür im Griff

Herholz ist ein Familienbetrieb in zweiter Generation mit 50-jähriger Firmengeschichte. Die Hauptverwaltung und die Produktion ist in Ahaus angesiedelt. Zum Produktsortiment gehört die vollständige Palette an Innentüren und Türzargen: Zimmertüren und Wohnungseingangstüren, Schiebetüren, Ganzglastüren, hochwertige Sondertüren nach Designerwunsch, sowie technische Türen für Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz bis hin zu Rahmenelemente mit einer Feuerwiderstandsdauer bis 90 Minuten. Hochwertige Materialien und topqualifizierte Spezialisten sichern den hohen Qualitätsstandard der Herholz Produkte.

Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG | Eichenallee 82-88 | 48683 Ahaus | Deutschland
Tel.: +49 (0) 2561 689-444 | Fax: +49 (0) 2561 689 305 | hoteltuer@herholz.de | www.herholz.de

KELLER ZARGEN
wir verbinden räume

Die Keller Zargen AG, mit über 170 Jahren Erfolgsgeschichte ist Schweizer Marktführer bei der Herstellung von Stahlzargen. Mit fast 80 topmotivierten Mitarbeitern und zwei hochmodernen, vollautomatisierten Produktionsstrassen fertigen wir die Zargen. Unsere Qualitätsprodukte können aus IZ-verzinktem Stahlblech grundiert, endlackiert oder in Chromnickelstahl angeboten werden. Die sich stets erweiternde Produktpalette lässt kaum Wünsche offen. Durch die Einhaltung der festgelegten Auslieferungstermine und der Möglichkeit unseren Auftraggebern auch Serviceleistungen anzubieten profitieren wir von treuen Kunden.

Keller Zargen AG | St. Gallerstrasse 11 | 8353 Elgg | Schweiz
Tel.: +41 (0)52 368 56 00 | Fax: +49 (0)52 368 56 50 | info@kellerzargen.ch | www.kellerzargen.ch

PFLEIDERER

Unter der Marke Pfleiderer sind die Spezialisten für Holzwerkstoffe und Oberflächenveredelungen Duropal, Wodego und Thermopal vereint. Die Kunden profitieren von diesem Zusammenschluss durch gebündelte Erfahrung, potenziertes Know-how und vereinfachte Prozesse. An den fünf deutschen Standorten arbeiten 2.000 Mitarbeiter an Entwicklung, Fertigung, Logistik und Auslieferung der Produkte sowie an der permanenten Optimierung ihrer hohen Qualität. Bei der Produktion kommen ausschliesslich Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft und aus Recyclingbeständen zum Einsatz, abgesichert durch ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem.

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH | Ingolstädter Strasse 51 | 92318 Neumarkt | Deutschland
Tel.: +49 (0)9181 28 480 | Fax: +49 (0)9181 28 482 | info@pfleiderer.com | www.pfleiderer.com

Herholz AG
Reitmenstrasse 7
8952 Schlieren
t +41 56 484 60 00
f +41 56 484 60 60
architekten@herholz.ch
www.herholz.ch

Herholz®

Herholz hat die Tür im Griff